

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS

Séance du 18 décembre 2024

Le 18 décembre 2024 à 18h30, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la commune de Coignières s'est réuni en salle du Conseil Municipal, sur convocation transmise le 13 décembre 2024, dans les conditions réglementaires sous la présidence de Monsieur Didier FISCHER, Président du CCAS.

Étaient présents : M. Didier FISCHER, Mme Eve MOUTTOU, Mme Yasmine DONMEZ, M. Olivier RACHET, Mme Catherine JUAN, Mme Mariette AIN, Mme Catherine BEDOUELLE, M. Paul CHEVALLIER, Mme Angélique KRIMAT, M. Jean-Maurice L'HOTELLIER, Mme Anne-Marie LHUILLIER

Étaient représentés : M. Marc MONTARDIER, M. Xavier GIRARD, Mme Elisabeth JACQUEMIN

Étaient excusés : Mme Sophie PIFFARELLY, M. Denis LARGETEAU

Était absent non excusé : M. Nicolas GROS DAILLON

Mme M. Anne-Marie LHUILLIER est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

POINT N°03 : APPROBATION DU DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 2024 (DUERP)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L.2121-29,

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles,

Vu le Code du travail, notamment ses articles L4121-3 et R4121-1 et suivants,

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,

Vu le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001,

Vu la circulaire DRT N°6 du 18 avril 2002.

Considérant l'actualisation tout au long de l'année du Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) faite par l'Assistant de prévention, la Directrice des Ressources Humaines et les organisations syndicales,

Considérant l'avis favorable unanime du Comité Sociale Territorial en date du 25 novembre 2024.

Après avoir entendu l'exposé de M. Le Président, rapporteur,

Après en avoir délibéré,

Le Conseil d'Administration,

A l'unanimité,

ARTICLE 1 - VALIDE le Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels et le plan d'actions annexés à la présente délibération ;

ARTICLE 2 - APPROUVE la mise en œuvre par l'autorité territoriale du plan d'actions issu de l'évaluation des risques et autorise M. Le Président ou son représentant à en assurer le suivi, ainsi qu'à procéder à une réévaluation régulière du document unique.

Coignières, le 18 décembre 2024

Pour extrait conforme :

Le Président du CCAS

Maire de Coignières

Vice-président de la CA

de Saint-Quentin-en-Yvelines



Didier FISCHER

La présente délibération peut faire l'objet d'une voie de recours gracieuse auprès de son auteur, ou contentieuse devant le Tribunal Administratif de Versailles - 56 Av. de Saint-Cloud, 78000 Versailles, ou par le biais de l'application informatique Télérecours, accessible par le lien suivant : <http://www.telerecours.fr>, dans un délai de deux mois à compter de son affichage, voire lorsqu'elle a été expressément prescrite, à compter de sa notification pour la ou les personnes directement visées.

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS**DUERP 2024****Présentation au CST du 25 novembre 2024**

UT1 - Direction de la coordination administrative	nov-23
UT2 - Direction des ressources humaines et suivi de la GPEC	janv-24
UT3 - Direction finances et prospectives, juridique-contentieux et commande publique	janv-24
UT4 - Direction des services techniques, de l'environnement, de l'aménagement et de la démocratie de proximité	avr-24 Environnement, mai-24 DST juin et sept-24 CTM
UT5 - Direction des services à la population	mars-24
UT6 - Direction de la prévention et des politiques jeunesse et sportive	nov-23
UT7 - Direction de l'action scolaire et éducative	nov-23
UT8 - Direction de la tranquillité publique	févr-24
UT9 - Direction de l'économie et de l'emploi	mai-24
UT10 - Direction de l'action culturelle	nov-23
UT11 - Gardiennage	nov-23
UT12 - CCAS - RA	nov-23

DUER

Prévention des risques

Présentation de la méthode

Cette partie présente la méthodologie de réalisation et de mise à jour du DUER.

Détermination des unités de travail

Les Unités de Travail (UT) regroupent un ensemble d'agents ou de postes de travail dont les activités les exposent à des risques professionnels similaires. Le découpage des UT se fait sur des critères géographiques (lieux de travail, d'intervention) et d'activité.

Chaque UT correspond à un onglet du tableau d'analyse.

Analyse des activités

Pour mener à bien cette phase, une visite de chaque UT est réalisée pour recueillir les éléments nécessaires au bon déroulement de la démarche d'évaluation des risques professionnels :

- Examen des lieux afin d'appréhender la configuration de la situation et de ses ambiances environnementales (bruit, poussières, luminosité...)
- Observation et une analyse de l'activité (recensement des matériels, personnel, procédures opératoires...)
- Entretien et échange avec les agents concernés

Cette démarche d'analyse de tâche se veut être au plus près du terrain et des agents qui sont souvent les mieux placés pour connaître les situations dangereuses. Il est donc nécessaire de les associer à la démarche afin de permettre une meilleure prise en compte de la réalité du travail (Circulaire DRT du 18 avril 2002).

Identification des danger et des risques associés

Un risque, c'est un danger potentiel auquel est soumis un agent dans son travail et qui peut générer des conséquences plus ou moins graves.

Risque = Danger potentiel X Exposition de l'agent

Il s'agit de déterminer toutes les situations dangereuses par UT.

Pour chacune des situations dangereuses identifiées, une ligne du tableau présente les différents éléments pris en compte tels que le personnel exposé, les locaux et activités concernés, la source de danger et le risque associé, les moyens de prévention en place pour maîtriser le risque...

Une liste type de situations dangereuses et de risques associés est développée ci-dessous. Les différents dangers apparaissent sous forme de menu déroulant dans les cellules des colonnes "Danger" et "Risque" du tableau d'analyse.

DANGERS POTENTIELS	RISQUES ASSOCIES
1. Ambiance de travail	Anoxie (Diminution de la quantité d'O ₂)
	Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)
	Travail isolé
	Infection - Contamination - Maladie - Allergie
	Fatigue auditive - surdité
2. Machine - Outil - Matériel - Engin	Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique
	Blessure - Maladie - Fatigue (Vibrations)
	Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)
3. Circulation engin - piéton	Accident de circulation (Collision - Renversement)
	Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)
4. Energies (Électrique - Pression)	Blessure (Projection - Explosion - Fluide sous pression)
	Incendie - Electrocutation - Electrisation
5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	Chute de hauteur
	Chute (Objets - Matériaux)
6. Manutention manuelle	Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)
7. Manutention mécanique	Basculement - Renversement (Engin)
	Chute (Objets - Matériaux)
8. Travail sur écran	Blessure - Fatigue (Eclairage - Ecran)
	Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)
9. Chaleur - Point chaud	Brûlure thermique - Incendie - Explosion
10. Présence d'eau ou de liquide	Noyade
11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	Blessure - Maladie (Rayonnement)
	Brûlure thermique
12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	Chute (Objets - Matériaux)
	Effondrement - Ensevelissement
13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)
	Incendie - Explosion
	Infection - Contamination - Maladie - Allergie
14. Risques psychosociaux	Agression - Harcèlement
	Stress
15. Trajet - Déplacement professionnel	Accident Routier
16. Tranchée - Galerie - Terrain meuble	Basculement - Renversement (Engin)
	Effondrement - Ensevelissement
	Electrocutation - Explosion (Réseau enterré)
17. Co-activité	Blessure - Heurt

Evaluation des risques

Les risques identifiés sont évalués grâce aux éléments recueillis, sur la base des critères d'évaluation suivants :

- Gravité
- Exposition
- Maîtrise

a. Gravité :

Ce critère correspond à la gravité potentielle du dommage que pourrait subir l'agent en cas d'accident. Elle est cotée de 1 à 4, de la plus faible à la plus forte :

1	Accident bénin sans arrêt de travail
2	Accident avec arrêt mais sans Incapacité Physique Permanente
3	Accident avec arrêt et Incapacité Physique Permanente
4	Décès

b. Exposition :

Ce critère correspond à la fréquence et à la durée d'exposition au danger. Elle est cotée de 1 à 4, de la plus faible à la plus forte :

1	Annuelle (occasionnelle)
2	Mensuelle (ponctuelle)
3	Hebdomadaire (courante)
4	Quotidienne (permanente)

c. Maîtrise :

Ce critère correspond aux moyens de prévention et de protection déjà mis en œuvre dans la collectivité. Ces mesures peuvent être matérielles, humaines ou organisationnelles (protection collective/individuelle, formations, consignes, ...).

Le niveau de maîtrise du risque dépend du type de mesures de prévention mises en place et de leur efficacité.

A noter qu'une méconnaissance des risques par les agents signifie que des mesures restent nécessaires, notamment pour les informer des risques et des consignes à suivre.

1	Bonne maîtrise	Toutes les mesures nécessaires sont en place	Aucune mesure n'est possible ou nécessaire
2	Maîtrise partielle	Des mesures sont en place mais d'autres sont nécessaires	L'efficacité des mesures en place doit être améliorée
3	Maîtrise faible	Un nombre insuffisant de mesures est en place	Les mesures en place sont peu efficaces
4	Pas de maîtrise	Aucune mesure n'est en place	Les mesures en place ne sont pas efficaces

d. Niveau de Risque :

Cette cotation finale prend en compte l'ensemble des critères ci-dessus. Elle s'obtient par leur produit :

$$\text{Niveau de Risque} = \text{Gravité} \times \text{Fréquence} \times \text{Maîtrise}$$

Les risques peuvent ainsi être hiérarchisés entre eux afin d'avoir un aperçu global de la situation au sein de la collectivité.

Niveau de Risque	
Inférieur à 8	FAIBLE
Entre 9 et 15	MOYEN
Entre 16 et 26	IMPORTANT
Supérieur à 26	ELEVE

Elaboration du plan d'action

L'objectif étant de faire évoluer progressivement la sécurité des agents, des actions de prévention devront être mises en place en fonction des risques évalués.

Des actions à mener sont proposées dans le présent DUER. Elles reposent sur les principes généraux de prévention énoncés précédemment. La collectivité peut également planifier d'autres actions qu'elle juge pertinentes.

Elle gère souverainement les modalités de réalisation de ces actions, en fonction de ses capacités (calendrier, budget, effectif,...) et des niveaux de risque.

Les niveaux de risque les plus élevés doivent faire l'objet d'une attention prioritaire. Cependant, des actions correspondant à des risques côtés plus faiblement peuvent être menées en parallèle.

Mise à jour du DUER

Pour effectuer la mise à jour de ce document il convient de :

- Vérifier que les informations concernant les activités et les risques précédemment identifiés sont à jour
- Procéder aux corrections nécessaires, ajouter des lignes en cas de nouveau risque
- Faire le bilan des actions réalisées et mettre à jour la colonne "Mesures en place"
- Ajuster les cotations des risques identifiés en prenant compte ces nouvelles informations
- Vérifier que les plans d'actions sont cohérents, les ajuster si nécessaire et revoir l'ensemble des délais

L'ensemble des ces modifications s'effectuent directement dans les onglets correspondants aux différentes UT (Ev UT0, Ev UT1,...). Les informations nécessaires sont automatiquement reportées dans les autres onglets grâce à des formules.

Seules les colonnes "Responsable", "Coût", "Échéance" et "Commentaires" sont à remplir directement dans les onglets "PA".

LISTE DES ABREVIATIONS	
ACFI	Agent Chargé de la Fonction Inspection
AP/CP	Assistant ou Conseiller de Prévention
BAES	Bloc Autonome Eclairage de Secours
CdT	Code du Travail
CMR	Cancérogène-Mutagène-Reprotoxique
CP	Contrôle Périodique
DGI	Danger Grave et Imminent
DATI	Déclencheur d'Alerte de Travailleur Isolé
DAE	Défibrillateur Automatique Externe
DTA	Diagnostic Technique Amiante
DUER	Document Unique d'Évaluation des Risques
EE	Entreprise Extérieure
EPI	Équipement de Protection Individuelle
ERP	Établissement Recevant du Public
ERT	Établissement Recevant des Travailleurs
ESH	Engin de Service Hivernal
ESP	Équipement Sous Pression
FDS	Fiches de Données de Sécurité
NC	Non concerné
p.e.	Par exemple
PdP	Plan de prévention
PdS	Protocole de sécurité
PEMP	Plateforme Elévatrice Mobile de Personne
PILT	Plateforme Individuelle Légère de Travail
PRAP	Prévention des Risques liés à l'Activité Physique
RIA	Robinet Incendie Armé
RPS	Risques PsychoSociaux
SP	Sapeur Pompier
SST	Sauveteurs Secouristes du Travail
TMS	Troubles Musculo-Squelettiques
UT	Unité de travail

Mairie et CCAS de Coignières

Evaluation des Risques - UT12- CCAS - RA

DUER

Reper	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Misopas en pied	Plan de secours
UT12-1	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Température en été Absence de store au niveau du secrétariat Installation de voilages anti-feu en cours Locaux de travail en cours d'aménagement	1	3	Chauffage Ventilateurs à disposition Moustiquaire au niveau de la cuisine	Revoir le réglage du chauffage et s'assurer du chauffage des locaux de travail Stores (secrétariat) posés
UT12-2	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Couleur sombre	1	3	Absence de remarque particulière générale	En cas de problème, améliorer l'éclairage au niveau des couloirs et dans certains bureaux
UT12-3	Ensemble des agents	CCAS - RA	Accueil public	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	Possibilité d'être en situation de travailleur isolé avec le public Installation de boutons d'alerte prévue	2	2		Boutons d'alerte opérationnel
UT12-4	Ensemble des agents	CCAS - RA	Accueil public	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Absence de lingette désinfectante	2	2	Gel hydroalcoolique à disposition Points d'eau avec savon	Prévoir la mise à disposition de lingettes désinfectantes
UT12-5	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité		1	3	Absence de remarque particulière	
UT12-6	Ensemble des agents (sauf gardien)	CCAS - RA	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		1	3	Machines conformes	
UT12-7	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de formation la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Trousse en cours de commande	2	2	2 agents formés au secourisme Installation d'un défibrillateur Trousse de secours présente au sein de la structure (cuisine)	Trousse de secours à jour Définir l'organisation de l'évacuation A l'issue, prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Poursuivre les formations au secourisme
UT12-8	Ensemble des agents	CCAS - RA	Déplacement à des réunions Déplacement à la trésorerie Course pour la préparation des animations	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Problème avec le véhicule de service (boîte de vitesse, siège)	2	3	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement	Réprise par le parc automobila (CTM) en cours
UT12-9	Ensemble des agents	CCAS - RA	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Différences de niveaux (terrasses)	1	4	Axe de circulation dégagé Aménagement de la terrasse en cours	Terrasse relâta en 2019
UT12-10	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocuton	Installation de voilages anti-feu en cours	4	2	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST (en journée) Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	Définir l'organisation de l'évacuation A l'issue prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Point de rassemblement sur les plans d'évacuation incendie indiqué Prévoir le renouvellement des plans d'évacuation incendie
UT12-11	Ensemble des agents	CCAS - RA	Accès hauteur Arrosage plantes Mise en place de décorations	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur		2	3		Escabeau changé
UT12-12	Ensemble des agents	CCAS - RA	Archivage Participation aux festivités	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répéteur)		2	2	Opération sporadique 1 agent formé à la PRAP	

UT12-13	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	11. Rayonnements (lonsant U.V. - IR - Laser - Micro-ondes) 13. Substance dangereuse (Stockage - Exposition) 14. Risques psychosociaux	11. Blessure (Rayonnement) 13. Infection - Contamination (Maladie - Allergie) 14. Agression - Harcèlement	Maladie	Bornes Wifi	1 2 3	4 2 1	1 2 3	Installations conformes Gants à disposition Trousse de secours présente	1 2 3	4 8 6	- Informez les agents sur la conduite à tenir en cas d'AES S'assurer de la mise en place des bouillons d'attente et de manière visible
UT12-14	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress			2 3	3	1	Absence d'événement marquant	2	6	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats Fiches de postes à jour, agents informés, 3 ateliers d'échanges collectifs en 2023
UT12-15	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran) 14. Risques psychosociaux	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif) 14. Stress		Tension entre agents Gestions des allés et de pics Charge d'activité importante	2 3	2 3	2 3	Réalisation du diagnostic des RPS en 2022 Réorganisation du service	2 3	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats Fiches de postes à jour, agents informés, 3 ateliers d'échanges collectifs en 2023
UT12-16	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran) 14. Risques psychosociaux	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif) 14. Stress		Travail sur ordinateur portable Recrutement en cours Modification du service en cours	2 3	2 3	2 3	Echanges avec la Direction Mise en place de réunions périodiques avec les agents	1 2	5 12	Recensement à venir par les services informatiques Diagnostic organisationnel d'accompagnement au changement structuré à présenter au CST du 27 novembre
UT12-17	Direction	CCAS - RA	Travail écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran) 14. Risques psychosociaux	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif) 14. Stress		Travail sur ordinateur portable Recrutement en cours Modification du service en cours	2 3	2 3	2 3	Echanges avec la Direction Mise en place de réunions périodiques avec les agents	1 2	5 12	Recensement à venir par les services informatiques Diagnostic organisationnel d'accompagnement au changement structuré à présenter au CST du 27 novembre
UT12-18	Direction	CCAS - RA	Travail écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran) 14. Risques psychosociaux	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif) 14. Stress		Travail sur ordinateur portable Recrutement en cours Modification du service en cours	2 3	2 3	2 3	Echanges avec la Direction Mise en place de réunions périodiques avec les agents	1 2	5 12	Recensement à venir par les services informatiques Diagnostic organisationnel d'accompagnement au changement structuré à présenter au CST du 27 novembre
UT12-19	Secrétariat	CCAS - RA	Travail écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran) 14. Risques psychosociaux	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif) 14. Stress		Travail sur ordinateur portable Recrutement en cours Modification du service en cours	2 3	2 3	2 3	Echanges avec la Direction Mise en place de réunions périodiques avec les agents	1 2	5 12	Recensement à venir par les services informatiques Diagnostic organisationnel d'accompagnement au changement structuré à présenter au CST du 27 novembre
UT12-20	Secrétariat	CCAS - RA	Gestion de la régie	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement		Absence de consigne formelle	3	1	3	Mantipulation des fonds réalisée en dehors de la présence du public	2	6	Formaliser et informer l'agent sur la consigne à suivre en cas d'agression
UT12-21	Gardiens	CCAS - RA	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocuton		Installation de voilage anilieu en cours Absence d'habilitation électrique des gardiens	4	1	4	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST (en journée) Extincteurs, BAES et plan d'évacuation Formation des gardiens à l'habilitation électrique BS	1	4	
UT12-22	Gardiens	CCAS - RA	Intervention en cas d'urgence	13. Substance dangereuse (Stockage - Exposition)	13. Infection - Contamination (Maladie - Allergie)		Absence de protocole AES	2	1	2	Gants à disposition	2	4	Informez les agents sur la conduite à tenir en cas d'AES
UT12-23	Adjointe à la Direction Agent polyvalent	CCAS - RA	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)		Eclairage faible Aménagement des bureaux prévu	1	3	3		1	3	
UT12-24	Adjointe à la Direction Agent polyvalent	CCAS - RA	Travail écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)		Aménagement des bureaux prévu	2	3	3		1	5	Fauteuil changé en 2022
UT12-25	Adjointe à la Direction Agent polyvalent	CCAS - RA	Stockage dossiers	12. Stockage en hauteur (Empilement d'objets)	12. Chute (Objets - Matériaux)		Aménagement des bureaux prévu	1	3	3		2	6	Revoir l'organisation de l'archivage
UT12-26	Adjointe à la Direction Agent polyvalent	CCAS - RA	Accueil public	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement		Absence de formation à la gestion du public difficile	2	3	3		2	12	Prévoir la formation des agents à la gestion du public difficile Formaliser et informer l'agent sur la consigne à suivre en cas d'agression
UT12-27	Cuisinière	CCAS - RA	Préparation des repas	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination (Maladie - Allergie)		Entretien de la blouse par l'agent Absence de formation HACCP	2	2	2	EPI à disposition (blouse, gants)	2	8	Poursuivre les formations HACCP
UT12-28	Cuisinière	CCAS - RA	Préparation des repas	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)			2	3	3	Chant à disposition Ascenseur présent	1	6	1 agent formé Gestes et Postures en 2023
UT12-29	Cuisinière	CCAS - RA	Entretien locaux	13. Substance dangereuse (Stockage - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)		Utilisation de produits d'entretien courant	2	2	2		2	8	Sensibiliser l'agent au risque chimique et à l'emploi des produits d'entretien Récupérer les FDS des produits utilisés
UT12-30	Animatrice	CCAS - RA	Préparation des manifestations	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		Chant à disposition	2	2	2	Aide de la part des collègues en cas d'échec	2	8	

UT12-31	Animateur	CCAS - RA	Travail écran	Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste/répétitif)				2	3	Ecran plat	1	
UT12-32	Chauffeur Agent polyvalent	Extérieur	Conduite minibus	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)				1	3	Climatisation dans le véhicule	1	En cas de remplacement du véhicule, s'assurer de la présence d'une climatisation
UT12-33	Chauffeur	CCAS - RA	Contact avec le public	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie				1	2	Vestiaires et sanitaires à disposition	1	
UT12-34	Chauffeur	CCAS - RA	Utilisation de matériel électroportatif	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité				1	3	Casque à disposition	1	
UT12-35	Chauffeur	CCAS - RA	Utilisation de matériel électroportatif	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique				2	3	Agent intégré dans le remplacement des besoins	1	
UT12-36	Chauffeur	CCAS - RA	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)				1	3	Chaussures de sécurité à disposition	1	
UT12-37	Chauffeur Agent polyvalent	CCAS - RA	Conduite minibus	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)				2	3	Annulation des trajets en cas d'intempéries spécifiques Minibus entretenu par un garagiste	1	En cas de remplacement du véhicule, voir pour prévoir un radar et un bip de signalisation
UT12-38	Chauffeur	CCAS - RA	Travaux d'ordre électronique	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocution				2	2	Absence de formation à l'habilitation électrique mais en cours de programmation	1	Deux agents formés
UT12-39	Chauffeur	CCAS - RA	Maintenance des locaux Travaux d'ordre électronique	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur				2	3	Escabeau en cours de remplacement	1	Escabeau changé
UT12-40	Chauffeur	CCAS - RA	Stockage matériel	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute (Objets - Matériaux)				1	4	Local en cours d'aménagement	2	Voir s'il faut réorganiser le local technique dans un studio
UT12-41	Chauffeur	CCAS - RA	Transport des commissions Transport matériel	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste - répétitif)				2	3	Charox à disposition Possibilité d'être à 2 en cas de charges lourdes	1	Agent formé
UT12-42	Chauffeur	CCAS - RA	Maintenance des locaux	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact - cutané)				2	2	Utilisation de produits courants (white-spirit, ...)	2	Récupérer les FDS des produits Stocker les produits dans des espaces dédiés
UT12-43	Agent polyvalent	CCAS - RA	Entretien linge	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste - répétitif)				2	2	Utilisation de machines à laver et sèche-linge posé au sol	2	Machines à laver et sèche linge changés, ouverture par le haut Mettre en place des bacs à linge sur roulette
UT12-44	Ensemble des agents	CCAS - RA	Toutes activités	9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie - Explosion				2	2	Extincteurs contrôlés périodiquement	1	Céris par les ST - Entretien du patrimoine bâti
UT12-45	Ensemble des agents	CCAS - RA	Toutes activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocution				2	2	Présence d'une fiche multiple à l'accueil ainsi qu'un grand nombre de multiprise branchée l'une sur l'autre	1	Refait à neuf en août 2023
UT12-46	Gardiens	CCAS - RA	Gardiennage	9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie - Explosion				2	2	Le report de l'alarme incendie dans les appartements des gardiens n'est pas suffisamment fort	2	Voir si un calibrage du matériel est possible afin que l'alarme soit plus forte
UT12-47	Ensemble des agents	CCAS - RA	Toutes activités	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie				2	2	Les bouches de VMC ne sont pas suffisamment entretenues	3	Nettoyer les bouches de VMC et s'assurer qu'une maintenance périodique des gaines de ventilation est réalisée
UT12-48	Agent polyvalent Cuisinière	CCAS - RA	Aménagement de la salle de restauration	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste - répétitif)				2	3	Les agents sont amenés à bouger les meubles de la salle de restauration régulièrement pour les activités et les animations. Le mobilier est lourd.	3	Lors du réaménagement de l'espace de restauration, prévoir du mobilier sur roulette afin de faciliter les manutentions manuelles
UT12-49	Ensemble des agents	CCAS - RA	Pause	14. Risques psychosociaux	14. Stress				2	2	Il n'y a pas de salle de pause séparée des résidents. Par conséquent, il n'y a pas de coupure même durant les temps de repas	2	Etudier la possibilité de mettre en place une salle de pause pour les agents

Envoyé en préfecture le 24/12/2024

Reçu en préfecture le 24/12/2024

Publié le



ID : 078-267802650-20241218-241218_03-DE

UT12 50	Ensemble des agents	CCAS - RA	Présence d'une cheminée	g. Chaleur - Point chaud	g. Brûlure thermique - Incendie - Explosion	Présence d'une cheminée dans la salle d'animation au rez de chaussée	3	1	9	Cheminée ne sert pas depuis 2020 - Ramonage fait 1 fois par an
------------	---------------------------	-----------	----------------------------	--------------------------	--	--	---	---	---	---